

Secador aire comprimido Ultratroc SD 5000W con depósito

Secador aire comprimido ocasión Donaldson
ULTRATROC SD 5000W con depósito de 3000 L de
capacidad.

Secador aire comprimido con depósito segunda mano

Descripción:

El aire comprimido a la entrada del secador es preenfriado en el intercambiador de calor aire-aire. En esta primera fase de enfriamiento se aprovecha el caudal de aire comprimido que sale del secador ya frío, consiguiendo un importante ahorro energético. El aire pre-enfriado pasa a través del intercambiador de calor gas refrigerante-aire, donde es enfriado hasta la temperatura de punto de rocío a presión requerido. La humedad del aire comprimido se condensa, siendo recogida en un eficaz separador y evacuada al exterior automáticamente. Finalmente, el aire frío es recalentado por el aire comprimido de entrada. Con ello se ahorra energía y se evita condensaciones en las líneas de aire comprimido.



Secador

Marca: DONALDSON Ultratroc

Modelo: SD 5000W

Nº de serie: 001/13959/02

Características:

- Caudal: 8495,046 m³/h
- Potencia: 7,4 kW
- Presión máxima de trabajo: 16 bar
- Alimentación: trifásica 400 V
- Refrigerante utilizado: R134a / 16,0 Kg
- Peso: 1180 Kg

Abrir archivo adjunto con características Secador

Depósito

Marca: Irusa

Modelo: AA-49

Nº de serie: 19691

Año: 2000

Características:

- Capacidad: 3000 L
- Presión de diseño: 6 bar

Envío de maquinaria a toda España.

